

# Xerox® Phaser® 3330 Drucker und Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

Leistungsstarke Produktivitätsmerkmale und höchste  
Zuverlässigkeit für den sofortigen Einsatz



# Wo besonders viel geleistet wird, braucht es besonders leistungsstarke Geräte.

Der neue Phaser® 3330 und das neue WorkCentre® 3335/3345: Maximale Produktivität durch einfache Netzwerkeinbindung, Zuverlässigkeit im alltäglichen Betrieb und Flexibilität – für den sofortigen Einsatz.

## Komfort und Konnektivität

- **WLAN wirkt Wunder.** Die serienmäßig integrierte Wi-Fi-Konnektivität sorgt für ungehinderte Mobilität. Sie stellen Ihren Drucker oder Multifunktionsdrucker einfach dort auf, wo Sie ihn brauchen. Mit unserem Wi-Fi-Installationsassistenten WPS (Wi-Fi Print Setup) lässt sich das Gerät sicher und einfach anschließen. Und über Wi-Fi Direct können Sie Ihre Mobilgeräte direkt und sicher mit dem Drucker verbinden.
- **Dialogbereit.** Dank NFC (Near Field Communication) können Mitarbeiter bequem von ihren Mobiltelefonen und Tablets mit Android-Betriebssystem drucken.
- **Konsequent mobil.** Unterstützung von Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ und Mopria®. So können Sie E-Mails, Fotos und wichtige Dokumente von zahlreichen Mobilgeräten aus sofort drucken, ohne umständliches Setup.
- **Mehr Sicherheit und Kontrolle.** Über die optionalen USB-Kartenleser können Sie Ihr Gerät in viele beliebte Pull-Printing- und Authentifizierungslösungen einbinden, um die Sicherheit in Ihrer Büroumgebung zu erhöhen und die Kosten effizienter zu kontrollieren.

## Performance und Produktivität

- **Multifunktionalität.** Der kompakte WorkCentre 3335/3345 Multifunktionsdrucker vereint Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen in einem einzigen kostengünstigen Gerät. Dadurch hilft er Ihnen, Strom und Verbrauchsmaterial einzusparen.
- **Einmalig leistungsfähig.** Die starke Rechenleistung und Standard-Speicherausstattung sorgen dafür, dass Ihr erster Druck im Handumdrehen fertig ist. Die Druckausgabe erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 40 S./min.
- **Länger mehr drucken.** Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter können Sie den Papiervorrat um weitere 550 Blatt aufstocken - für noch längeres unterbrechungsfreies Drucken.
- **Sehen Sie den Unterschied.** Ihre Dokumente beeindrucken dank der Bildqualität von bis zu 1200 x 1200 dpi durch außergewöhnliche Schärfe.
- **Zuverlässig und belastbar.** Mit einem monatlichen Duty Cycle von bis zu 80.000 Drucken ist das Gerät bestens gerüstet für Druck-Infrastrukturen mit hohe Anforderungen.\*
- **Wirtschaftlich und effizient.** Die optional erhältlichen Hochleistungs-Tonerpatronen sorgen für niedrigere Gesamtbetriebskosten und müssen weniger häufig ausgetauscht werden.

## Intuitiv und vielseitig

- **Antippen und drucken.** Der WorkCentre 3335/3345 Multifunktionsdrucker setzt mit seiner großen, farbigen 4,3-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle neue Maßstäbe für Bedienerfreundlichkeit direkt am Gerät.
- **Überall, jederzeit und auf jedem Weg.** Scanausgabe an E-Mail-Empfänger, Scannen auf ein USB-Speicherlaufwerk und Drucken von einem USB-Speicherlaufwerk – alles ist problemlos direkt am Gerät möglich.
- **Einfache Verwaltung.** Mit Xerox® CentreWare® Internet Services verwalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernzugriff direkt vom Browser Ihres Computers aus.
- **Stets rundum geschützt.** Die neuesten Sicherheitsfunktionen wie IPsec, SNMPv3, IP-Filter und geschützte Druckausgabe sorgen dafür, dass Ihre sensiblen Dokumente nicht in falsche Hände gelangen.



\* WorkCentre 3335: 50.000 Drucke

### Xerox® Phaser® 3330 – Die Fakten auf einen Blick


- Druckgeschwindigkeit bis zu 40 S./min
- Integrierte Wi-Fi-Konnektivität
- Standard-Papiervorrat von 250 Blatt
- 50-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bildqualität bis zu 1200 x 1200 dpi

#### BxTxH:

366 x 366 x 289,6 mm

#### Gewicht:

10,6 kg



### Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker – Die Fakten auf einen Blick

- Druckgeschwindigkeit bis zu 40 S./min (WorkCentre 3345)
- Automatischer Vorlageneinzug (AVE) für 50 Blatt (WorkCentre 3335)
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADVE) für 50 Blatt (WorkCentre 3345)
- Integrierte Wi-Fi-Konnektivität
- Standard-Papiervorrat von 250 Blatt
- 50-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bildqualität bis zu 1200 x 1200 dpi

#### BxTxH:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

#### Gewicht:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg



# Zuverlässig, mit umfassenden Funktionen, einmalig praktisch.

Der Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker baut auf der überragenden Druckleistung des Xerox® Phaser® 3330 auf. Er bietet zahlreiche leistungsstarke Produktivitäts-Tools, mit denen Sie Ihre täglich anfallenden Büroaufgaben so effizient wie nie erledigen können.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Der Automatische Vorlageneinzug (AVE) für 50 Blatt am WorkCentre 3335 akzeptiert Materialformate von 142 x 147 bis 216 x 356 mm. Beim WorkCentre 3345 Multifunktionsdrucker erhalten Sie sogar einen Automatischen Duplex-Vorlageneinzug (ADVE) für 50 Blatt und können so zusätzlich beidseitige Vorlagen scannen, kopieren, faxen und per E-Mail versenden.
- 2 Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.
- 3 Zu den überzeugenden Farb-Scanfunktionen gehören die Scanausgabe an E-Mail oder USB-Speichergerät, Netzwerkscannen und die Direktscaanfunktio mit Ausgabe an einen Ordner oder ein USB-Speicherlaufwerk.
- 4 Die einstellbare Zusatzzufuhr für 50 Blatt nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten von 76 x 127 bis 216 x 356 mm auf.
- 5 Der 250-Blatt-Papierbehälter nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten ab 99 x 147 mm auf.
- 6 Mit einem zusätzlichen 550-Blatt-Papierbehälter lässt sich der Gesamtpapiervorrat auf 850 Blatt ausbauen.
- 7 150-Blatt-Ausgabefach.
- 8 Der WorkCentre 3335/3345 Multifunktionsdrucker besitzt an der Gerätevorderseite ein intuitives Bedienfeld, über das Sie die Geräteeinstellungen konfigurieren und Aufträge programmieren können.
- 9 Im praktischen Kartenleser-Schacht können Sie ganz einfach ein USB-Kartenlesegerät installieren.

# Xerox® Phaser® 3330 Drucker und Xerox® WorkCentre® 3335/3345 Multifunktionsdrucker

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 40 Seiten/Min.	Bis zu 33 Seiten/Min.	Bis zu 40 Seiten/Min.
<b>Duty Cycle</b>	Bis zu 80.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>	Bis zu 50.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>	Bis zu 80.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>
<b>Papiermanagement</b> Papierzufuhr Standard	–	<b>Automatischer Vorlageneinzug (AVE):</b> 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 142 x 147 bis 216 x 356 mm	<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADVE):</b> 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 142 x 147 bis 216 x 356 mm
		<b>Zusatzzufuhr:</b> 50 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
	Optional	<b>Behälter 1:</b> 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 x 147 bis 216 x 356 mm	
	<b>Zusätzlicher Behälter:</b> 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm		
Materialausgabe	150 Blatt		
Automatischer beidseitiger Druck	Standard		
<b>Drucken</b> Erste Seite nach	nur 6,5 Sekunden <sup>2</sup>		
Druckauflösung (max.)	Bildqualität bis zu 1200 x 1200 dpi		
CPU	1 GHz		
Speicher	512 MB	1,5 GB	
Konnektivität	USB 2.0 (Anschlüsse vorn und hinten), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™-kompatibel, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Druckfunktionen	Wasserzeichen, Sortierung, Automatischer beidseitiger Druck, Mehrfachnutzen, Posterlayout, Broschürenlayout, Benutzerdefinierte Formate, Automatische Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Entwurfsmodus, Earth-Smart-Einstellung, Drucken von USB-Speichergerät, Auftragsprogrammierung, Drucken von lokaler Festplatte, Speichern, Speichern und Drucken		
Mobile Print und Apps Standard Kostenloser Download	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ <sup>3</sup>		
	Xerox® Print Service-Plug-in für Android™, Mopria®-zertifiziert		
<b>Kopieren</b> Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie		Nur 13 Sekunden vom Vorlagenglas	
Kopierauflösung (max.)	–	Bis zu 600 x 600 dpi	
Kopierfunktionen		Automatische Hintergrundunterdrückung, Helligkeitsregler, Ausweiskopiermodus, Randverschiebung, Mehrfachnutzen, Auftragserstellung, Fotomodus, Vorabprogrammierung, Broschüreneinstellung, Buchkopieren mit Buchmitte löschen, Auftragsunterbrechung, Randverschiebung, Posterkopieren	
<b>Fax</b> <sup>2</sup> Faxfunktionen	–	33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Komprimierung, Adressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern, 209 Gruppenwahlnummern), bis zu 300 x 300 dpi Auflösung, Automatische Wahlwiederholung, Autom. Seitenverkleinerung, Zeitversetzte Übertragung, Faxweiterleitung an E-Mail/Fax, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxspeicher (Empfangen), PC-Fax (nur für Windows®), Geschützter Faxmodus, Senden von Farbfaxen	
<b>Scannen</b> Scanziele	–	Scannen an Netzwerk-Computer (SMB/FTP), Scannen an E-Mail (SMTP/POP3), WSD, Anwendung (TWAIN Netzwerk), WIA (WSD-Scannen), Mac® 10.9 oder neuer (Netzwerk/MacICA), (USB)-Speicherlaufwerk	
Scanfunktionen		Bis 600 x 600 dpi (optisch); maximal 4800 x 4800 dpi (optimiert), 8-Bit-Graustufen, PDF/JPEG/TIFF (eine Seite und mehrere Seiten)	
<b>Sicherheit</b>	802.1x, Geschützte Ausgabe, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) sowie WPA/WPA2-Personal und WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Geschützte Ausgabe, Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) sowie WPA/WPA2-Personal und WPA/WPA2-Enterprise, Netzwerkadressbuch-Authentifizierung (LDAP, Windows Kerberos)	
<b>Kostenzählung</b>	Xerox®-Standardkostenzählung (Drucken)	Xerox®-Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail),	
<b>Garantie</b>	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst		

## Gerätemanagement

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Warnmeldungen per E-Mail, Apple® Bonjour®

## Druckertreiber

Microsoft® Windows Vista® und neuer, Mac OS® 10.8 und neuer, verschiedene Linux® und Unix®-Distributionen, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Materialhandhabung

Automatischer Vorlageneinzug (3335): 60-105 g/m<sup>2</sup>;  
Automatischer Vorlageneinzug (3345): 50-105 g/m<sup>2</sup>;  
Zusatzzufuhr: 60-220 g/m<sup>2</sup>; Behälter 1: 60-163 g/m<sup>2</sup>

## Druckmaterialarten

Archivkarton, Postpapier, Karton, Benutzerdefiniert, Umschläge, schwere Papiere, Etiketten, leichte Papiere, Normalpapier, Vordrucke, Recyclingpapier, Transparentfolien

## Zertifizierungen

Die neuesten Zertifizierungen können Sie unter [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) abrufen.

## Betriebsbedingungen

Temperatur: Lagerung: 0 bis 40 °C; Betrieb: 10 bis 32 °C;  
Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 20 bis 80 %; Schalldruckpegel:  
3330: Druckbetrieb: 54 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A);  
WorkCentre 3335: Drucken/Kopieren: 55 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A); WorkCentre 3345: Drucken/Kopieren: 57 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand): nur 35 Sekunden

## Elektrische Anschlusswerte

Leistung: 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 5 A;  
Leistungsaufnahme: Betrieb: max. 700 W; Bereitschaft: max 50 W; Ruhezustand: max. 3,5 W; Ausgeschaltet: max 0,1 W

## Lieferumfang

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 oder WorkCentre 3345
- Standard-Tonerpatrone (2.600 Seiten<sup>5</sup>)
- Trommeleinheit (30.000 Seiten<sup>6</sup>)
- CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung) Druckertreiber und Garantieerklärung)
- Installationshandbuch
- Kurzübersicht
- Netzkabel
- Faxkabel (nur Phaser 3335 und WorkCentre 3345)

## Verbrauchsmaterial

Extra-Hochleistungs-Tonerpatrone:	15.000 Std.-Seiten <sup>5</sup>	106R03624
Hochleistungs-Tonerpatrone:	8.500 Std.-Seiten <sup>5</sup>	106R03622
Standard-Tonerpatrone:	2.600 Std.-Seiten <sup>5</sup>	106R03620
Trommeleinheit:	30.000 Seiten <sup>6</sup>	101R00555
<b>Optionen</b>		
550-Blatt-Großraum-Papierbehälter		097N02254
NFC-Aktivierungs-Kit		097N02255

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

<sup>2</sup> Beim Drucken von einem USB-Speichermedium.

<sup>3</sup> Abhängig vom jeweiligen Mobilgerät, der Version oder dem Anbieter muss die App für das betreffende Mobilgerät eventuell kostenlos aus dem entsprechenden App-Store heruntergeladen werden.

<sup>4</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

<sup>5</sup> Durchschnittliche Standardsseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752.

<sup>6</sup> Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>6</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier der Grammatur 75 g/m<sup>2</sup>. Die Kapazität variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

